



Str.I.C.Bratianu nr.29
0245217138
Loc.Targoviste, Jud.Dambovita
Nr. 15 din 04.05.2018

Tel/fax:

BULETIN DE AVERTIZARE CARTOF

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția și dezvoltarea daunătorilor/bolilor: Gandacul din Colorado gen. I tr. I+II, mana, alternaria, care pot cauza pierderi importante la culturile de **CARTOF**.

Pentru prevenire și combatere va recomandăm efectuarea tratamentului când s-au realizat următoarele condiții:

I - încheierea randurilor- înainte de înflorit;

- condiții optime de temperatură și precipitații;
- prezenta adulților de *Leptinotarsa decemlineata* în cultură;
- dacă nu se semnalează apariția infecțiilor de mana și alternaria, pentru tratament preventiv adăugați unul din fungicidele de mai jos:

1. Actara 25 WG – 0,06 – 0,08 kg/ha + Bravo 500 SC – 1,5-2 l/ha;
2. Calypso 480 SC – 0,08 l/ha+ Antracol 70WP – 1,5 – 2,5 kg/ha;
3. Coragen - 0,0625 l/ha + Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha;
4. Mospilan 20 SG – 0,08 – 0,1 kg/ha + Nando 500 SC – 0,3 – 0,4 l/ha;

II - condiții optime de temperatură și precipitații;

- apariția larvelor de V2 - V3 în culturi;
 - apariția primelor infecții de mana și alternaria – pentru tratament curativ;
1. Calypso 480 SC – 0,08 l/ha + Infinito 687,5 SC – 1,4 l/ha;
 2. Actara 25 WG – 0,06 – 0,08 kg/ha + Ridomil Gold MZ 68 WG – 2,5 kg/ha;
 3. Coragen - 0,0625 l/ha + Equation Pro – 0,4 kg/ha;
 4. Proteus OD 100 – 0,4 l/ha + Consento 450 SC – 2 l/ha;

Tratamentul se va aplica la intrunirea condițiilor mai sus menționate și se va repeta la 7-10 zile.

* Acest buletin de avertizare este cu caracter orientativ (puteți face și alte amestecuri cu produsele recomandate la variantele de mai sus).

** Va rugăm să respectați dozele și omologările recomandate.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentatiei, 1786/TB/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor, veți lua toate măsurile ce va revin, mai ales în perioada de **înflorire**.

Cerințe obligatorii pentru fermieri

- să întocmească registrul de evidență al tratamentelor;
- să păstreze facturile, avizele, bonurile de casa, pe o perioadă de trei ani;
- să utilizeze numai p.p.p. omologate și doar în scopul pentru care acestea au fost omologate;
- să folosească p.p.p. numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare;
- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele cu protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii;
- spațiul de depozitare a p.p.p. să fie ferit de lumină, căldură și umiditate excesivă, separat de alte materiale (furaje, alimente), să fie prevăzut cu rafturi pentru produse;
- produsele trebuie să se păstreze în ambalajele originale;
- fermierii trebuie să facă dovada că au predat ambalajele goale (după ce au fost clătite de trei ori);

Intocmit,
ing. Serban Victoria